



H\_6\_001

# PDL Protocol

**Transfer DLM - Bed Horizontaal**

H. Nijkamp © Stichting P.D.L.



## Transferprotocol DLM - BRANCARD HORIZONTAAL

<b>Uitgangspositie:</b>	<b>Toelichting:</b>
1. De brancard staat strak naast het bed; beide staan op de rem.	
2. Op de brancard ligt een standaard matras.	
3. De brancard op iets lagere (werk-)hoogte.	Iets lager om “naar beneden” te kunnen glijden
4. Het transferlaken half opgerold onder bewoner.	
5. Ónder het laken ligt de transferrol.	
6. De hoofddeun van het bed is naar beneden.	
<b>Handelingen:</b>	<b>Toelichting:</b>
7. De helper staat aan de vrije zijde van het bed en kantelt de patiënt naar zich toe met behulp van het treklaken.	
8. Terwijl de patiënt tegen de helper steunt, plaatst de helper de transferrol goed onder het lichaam van de patiënt.	De transferrol wordt in zijwaartse richting gebruikt.
9. Hierna wordt de patiënt weer teruggekanteld op de rug.	
10. Het laken wordt verder glad getrokken onder de patiënt.	
11. Het laken dat zich aan de kant bevindt waar de helper staat, wordt over de patiënt gelegd in de richting van de brancard.	De patiënt bevindt zich nu in het treklaken.
12. De helper loopt om naar de andere zijde, de zijde van de brancard.	
13. De helper pakt ter hoogte van de schouder en de knieën van de patiënt het treklaken vast.	
14. De helper trekt de patiënt naar zich toe.	
15. De transferrol onder de patiënt wegtrekken door aan de onderste laag van de stof te trekken.	

16. Eventueel wordt het treklaken onder de patiënt weggetrokken.	

## Transferprotocol BRANCARD - DLM HORIZONTAAL

<b>Uitgangspositie:</b>	<b>Toelichting</b>
1. De brancard staat strak naast het bed; beide staan op de rem.	
2. Op de brancard ligt een standaard matras.	
3. De brancard op iets lagere (werk-)hoogte.	
4. De matras ligt met de rand over de DLM zodat van de matras tot het midden van de DLM komt	De patiënt komt hierdoor op het midden van de DLM.
5. Het transferlaken half opgerold onder bewoner.	
6. Ónder het laken ligt de transferrol.	
7. De hoofdsteen van het bed is naar beneden.	
<b>Handelingen:</b>	<b>Toelichting:</b>
8. De helper staat aan de vrije zijde van de brancard en kantelt de patiënt naar zich toe met behulp van het treklaken.	
9. Terwijl de patiënt tegen de helper steunt, plaatst de helper de transferrol goed onder het lichaam van de patiënt.	De transferrol wordt in zijwaartse richting gebruikt.
10. Hierna wordt de patiënt weer teruggekanteld op de rug.	
11. Het laken wordt verder glad getrokken onder de patiënt.	
12. Het laken dat zich aan de kant bevindt waar de helper staat, wordt over de patiënt gelegd in de richting van het bed.	De patiënt bevindt zich nu in het treklaken.
13. De helper loopt om naar de andere zijde, de zijde van het bed.	

## H\_6\_001

14. De helper pakt ter hoogte van de schouder en de knieën van de patiënt het treklaken vast.	
15. De helper trekt de patiënt naar zich toe.	
16. De helper trekt de transferrol onder de patiënt weg door aan de onderste laag van de stof te trekken.	
17. De helper zorgt er voor dat het treklaken glad onder de patiënt ligt.	